

À surveiller : Août alterne chaleur et orages sur l'Ouest, avec des nuits qui fraîchissent : les semis d'automne dépendent d'un sol frais, donc arrosez en fine pluie. Les limaces repartent dès les premières pluies, ramassez-les au crépuscule.

Semer sous abri

Batavia · 2e moitié Pak-choï · 1re moitié
Laitue · 2e moitié

Semer en place

Navet Roquette
Radis Scarole et chicorée frisée · 1re
Radis noir moitié
Oignon · 2e moitié Chou pommé · 2e moitié
Batavia Chou-rave · 1re moitié
Blette Pak-choï
Épinard · 2e moitié Cerfeuil · 2e moitié
Laitue Coriandre · 2e moitié
Mâche Persil

Planter, repiquer

Batavia Chou-fleur · 1re moitié
Blette · 2e moitié Chou-rave
Laitue Pak-choï
Scarole et chicorée frisée Fraisier · 2e moitié
Brocoli

Récolter

Aubergine Laitue
Concombre Roquette
Cornichon Scarole et chicorée frisée
Courgette Brocoli
Maïs doux · 2e moitié Chou pommé · 1re moitié
Melon Chou-rave
Pastèque Pak-choï
Pâtisson Artichaut
Piment Aneth
Poivron Basilic
Tomate Ciboulette
Tomate cerise Estragon
Haricot à rames Menthe
Haricot vert nain Origan
Pois mange-tout Persil
Betterave Romarin
Carotte Sauge
Navet Thym
Pomme de terre Fraisier
Radis Framboisier
Échalote · 1re moitié Groseillier
Oignon Myrtillier
Poireau Bourrache
Batavia Capucine
Blette Œillet d'Inde
Céleri branche Souci
Fenouil Tournesol

Les gestes de août

- ☐ Semez la mâche dès le 1er août en terre fraîche et affermie, puis les épinards à partir du 16 : ils se récolteront à l'automne et en hiver.
- ☐ Plantez les fraisiers à partir du 15 août, jusqu'à mi-octobre, en buttes : gardez la butte humide sans excès, et coupez les hampes florales dans le mois qui suit.
- ☐ Semez dès la fin août, sur les planches libérées, un mélange avoine + féverole (jusqu'au 15 septembre) : à enfouir superficiellement au début du printemps, il couvre le sol l'hiver.
- ☐ Laissez sécher sur pied quelques gousses de haricots jusqu'à ce qu'elles soient parcheminées, puis écossez-les et séchez les graines 2 semaines : vous gardez votre variété.
- ☐ Placez une planche ou une ardoise de 30 cm de côté sous chaque courge en train de grossir : hors du sol humide, le fruit pourrit moins.
- ☐ Bouturez romarin et sauge en prélevant des tiges de 10 cm, sans fleurs, piquées dans un mélange sableux : le sol encore chaud favorise l'enracinement.
- ☐ Récoltez les tomates à pleine couleur tous les 2 jours, le matin, et retirez toute feuille tachée : après les nuits fraîches et humides d'août, un mildiou tardif progresse en quelques jours.
- ☐ Cueillez les framboises remontantes dès la mi-août, tous les 2 jours, jusqu'en octobre ou novembre : les fruits tiennent mal plus de 48 heures.