

À surveiller : Les gelées tombent jusqu'à fin avril, parfois mi-mai : un week-end doux ne prouve rien. Le sol froid freine aussi les levées, donc un semis trop précoce pourrit ; attendez 10 °C dans la terre pour les pommes de terre.

Semer sous abri

Concombre	Brocoli · 1re moitié
Cornichon	Chou de Bruxelles
Courge butternut	Chou kale
Courgette	Chou pommé · 1re moitié
Maïs doux · 2e moitié	Chou-fleur · 1re moitié
Melon · 1re moitié	Chou-rave
Pastèque	Basilic
Pâtisson	Cerfeuil
Potimarron	Ciboulette
Potiron	Coriandre
Tomate	Estragon
Tomate cerise · 1re moitié	Menthe
Carotte · 1re moitié	Origan
Céleri-rave · 1re moitié	Persil
Navet · 1re moitié	Romarin
Patate douce · 1re moitié	Sauge
Radis · 1re moitié	Thym
Batavia · 1re moitié	Bourrache
Blette	Capucine
Céleri branche	Œillet d'Inde
Laitue · 1re moitié	Souci
Roquette · 1re moitié	Tournesol

Semer en place

Fève · 1re moitié	Laitue
Pois à écosser	Roquette
Pois mange-tout	Brocoli · 2e moitié
Carotte	Chou de Bruxelles · 2e moitié
Navet · 2e moitié	Chou pommé · 2e moitié
Panais	Chou-rave · 2e moitié
Radis	Cerfeuil · 2e moitié
Oignon	Persil
Poireau	Bourrache · 2e moitié
Batavia	Souci
Épinard	

Planter, repiquer

Pomme de terre	Menthe · 2e moitié
Topinambour	Romarin · 2e moitié
Échalote · 1re moitié	Sauge · 2e moitié
Oignon	Thym · 2e moitié
Batavia · 2e moitié	Cassissier · 1re moitié
Laitue	Fraisier
Artichaut · 2e moitié	Framboisier · 1re moitié
Asperge	Groseillier · 1re moitié
Rhubarbe	Myrtilier
Ciboulette · 2e moitié	

Récolter

Radis · 2e moitié	Sauge · 2e moitié
Ciboulette · 2e moitié	Thym
Romarin	

Les gestes de avril

- ☐ Plantez les pommes de terre dans la dernière semaine d'avril, seulement si le sol atteint 10 °C à 10 cm : un plant en terre froide stagne, et mieux vaut attendre 10 jours.
- ☐ Semez les carottes dans la première quinzaine d'avril, sous voile de forçage : le sol reste frais, la levée prend 2 à 3 semaines et le voile protège des nuits de gel.
- ☐ Gardez les voiles en place jusqu'à 5 nuits consécutives sans minimale annoncée sous 3 °C : la dernière gelée tombe fin avril, parfois mi-mai.
- ☐ Semez potirons et butternuts sous abri vers le 10 avril, en godets de 8 cm : plantés fin mai, ils auront 6 à 7 semaines.
- ☐ Rempotez les tomates semées en mars en godets de 9 à 10 cm dès les 2 premières vraies feuilles, en enterrant la tige jusqu'aux cotylédons : elle formera des racines supplémentaires.
- ☐ Ouvrez les châssis et tunnels chaque matin dès que le thermomètre dépasse 15 °C, refermez vers 16 h : sous plastique fermé, la chaleur monte vite et la condensation favorise les maladies.
- ☐ Découvrez progressivement les fraisiers protégés l'hiver et gardez le voile pour les nuits sous 0 °C : une fleur gelée ne donne pas de fruit.
- ☐ Posez des tuiles ou des planches-pièges autour des laitues et des semis, et relevez-les chaque matin : 3 ou 4 pièges par planche suffisent à repérer les limaces avant leur ponte.