

À surveiller : Le Centre alterne 35 °C et orages : le sol sèche vite en surface, mais la plante manque d'eau en profondeur. Arrosez peu souvent, copieusement (10 à 15 L/m²), et récoltez le matin plutôt que sous le soleil de l'après-midi.

Semer sous abri

Pak-choï

Semer en place

Haricot vert nain · 1re moitié	Laitue
Carotte · 1re moitié	Roquette
Navet · 2e moitié	Scarole et chicorée frisée
Radis	Chou-rave
Radis noir	Pak-choï
Batavia	Aneth · 1re moitié
Blette · 1re moitié	Bourrache
Fenouil · 1re moitié	

Planter, repiquer

Poireau · 1re moitié	Chou kale
Batavia	Chou pommé
Fenouil · 1re moitié	Chou-fleur
Laitue	Chou-rave
Scarole et chicorée frisée	Pak-choï
Brocoli	Basilic · 1re moitié

Récolter

Concombre	Chou-fleur
Cornichon	Chou-rave
Courgette	Artichaut
Pâtisson · 2e moitié	Rhubarbe
Tomate · 2e moitié	Aneth
Tomate cerise · 2e moitié	Basilic
Fève	Cerfeuil
Haricot à rames · 2e moitié	Ciboulette
Haricot vert nain	Coriandre
Pois à écosser	Estragon
Pois mange-tout	Menthe
Betterave	Origan
Carotte	Persil
Navet	Romarin
Pomme de terre	Sauge
Radis	Thym
Ail	Cassissier
Échalote	Fraisier
Oignon	Framboisier
Batavia	Groseillier
Blette	Myrtillier
Épinard · 1re moitié	Bourrache
Laitue	Capucine
Roquette	Œillet d'Inde
Brocoli	Souci
Chou pommé	Tournesol · 2e moitié

Les gestes de juillet

- ☐ Relevez le pluviomètre chaque lundi : une tomate demande 10 à 15 L/m² par semaine, donc sous 10 mm de pluie, complétez ; au-dessus, laissez faire et économisez l'eau.
- ☐ Désinfectez le sécateur à l'alcool à 70° entre deux plants quand vous supprimez les gourmands et effeuillez les tomates : une lame qui passe d'un plant malade à un plant sain transmet les virus.
- ☐ Récoltez les pommes de terre primeurs 60 à 90 jours après la plantation, à la fourche-bêche, en piquant loin du pied : une précoce se mange vite, elle se conserve peu.
- ☐ Cueillez les framboises tous les 2 jours : elles ne se gardent que 36 à 48 heures et pourrissent sur le plant si l'été est orageux.
- ☐ Semez le radis noir jusqu'au début août et les navets d'automne dès le 16 juillet : la fraîcheur d'octobre fera grossir les racines.
- ☐ Cessez d'arroser les oignons quand les feuilles jaunissent, puis arrachez-les quand les fanes sont couchées : les bulbes sèchent ensuite 2 semaines à l'air, hors du soleil direct.
- ☐ Remettez à plus tard taille, repotage et binage profond quand le thermomètre dépasse 32 °C : les plantes sont déjà stressées, et chaque plaie les affaiblit.
- ☐ Ajoutez au compost 5 cm de feuilles sèches ou de paille pour 5 cm de tontes : visez une moitié à trois quarts de matières sèches, ce qui évite les odeurs.