

À surveiller : Les premières chaleurs arrivent avec les orages : l'alternance de chaleur et d'humidité est idéale pour le mildiou et l'oïdium. Un seul épisode à 32 à 35 °C suffit à faire avorter les fleurs : ombrez et arrosez le matin.

Semer sous abri

Scarole et chicorée frisée

Pak-choï

Semer en place

Concombre · 1re moitié

Laitue

Cornichon · 1re moitié

Roquette

Courge butternut · 1re moitié

Scarole et chicorée frisée

Courgette

Brocoli

Maïs doux

Chou kale

Pâtisson · 1re moitié

Chou pommé · 1re moitié

Potimarron · 1re moitié

Chou-fleur

Potiron · 1re moitié

Chou-rave

Haricot à rames

Pak-choï

Haricot vert nain

Aneth

Pois mange-tout · 1re moitié

Basilic

Betterave

Cerfeuil · 1re moitié

Carotte

Ciboulette

Navet

Coriandre · 1re moitié

Panais · 1re moitié

Estragon · 1re moitié

Radis

Menthe · 1re moitié

Radis noir · 2e moitié

Origan · 1re moitié

Rutabaga

Persil

Batavia

Bourrache

Blette

Capucine · 1re moitié

Céleri branche · 1re moitié

Tournesol · 1re moitié

Fenouil

Planter, repiquer

Aubergine · 1re moitié

Céleri branche · 1re moitié

Concombre · 1re moitié

Fenouil

Cornichon · 1re moitié

Laitue

Courge butternut · 1re moitié

Scarole et chicorée frisée · 2e moitié

Courgette

Brocoli

Maïs doux · 1re moitié

Chou de Bruxelles

Melon · 1re moitié

Chou kale

Pastèque · 1re moitié

Chou pommé

Pâtisson · 1re moitié

Chou-fleur

Piment · 1re moitié

Chou-rave

Poivron · 1re moitié

Pak-choï · 2e moitié

Potimarron · 1re moitié

Basilic

Potiron · 1re moitié

Estragon · 1re moitié

Tomate · 1re moitié

Origan

Tomate cerise · 1re moitié

Persil

Céleri-rave

Bourrache · 1re moitié

Patate douce · 1re moitié

Capucine · 1re moitié

Poireau

Œillet d'Inde · 1re moitié

Batavia

Tournesol · 1re moitié

Blette · 1re moitié

Récolter

Fève	Rhubarbe
Pois à écosser	Aneth
Pois mange-tout	Basilic · 2e moitié
Carotte · 2e moitié	Cerfeuil
Navet	Ciboulette
Pomme de terre · 2e moitié	Coriandre
Radis	Estragon
Ail · 2e moitié	Menthe
Oignon	Origan
Batavia	Persil
Épinard	Romarin
Laitue	Sauge
Roquette	Thym
Brocoli · 2e moitié	Fraisier
Chou pommé · 2e moitié	Framboisier · 2e moitié
Chou-fleur · 2e moitié	Bourrache
Chou-rave	Capucine · 2e moitié
Artichaut · 2e moitié	Œillet d'Inde · 2e moitié
Asperge · 1re moitié	Souci

Les gestes de juin

- ☐ Arrosez les tomates à 10 à 15 L/m² par semaine, au pied, avec régularité : les à-coups d'eau font éclater les fruits et provoquent la pourriture apicale.
- ☐ Ombrez les salades de midi à 17 h avec une toile à 30 à 50 % d'ombre quand 32 à 35 °C sont annoncés : au-delà, les fleurs de tomates avortent et les salades montent à graine.
- ☐ Espacez les tomates de 50 cm et ôtez les feuilles du bas jusqu'à 30 cm du sol : l'air circule, le feuillage sèche vite après un orage, et le mildiou s'installe moins.
- ☐ Repiquez à la fin juin les poireaux de pépinière, de l'épaisseur d'un crayon, dans des trous de 15 cm faits au plantoir, sans reboucher ; arrosez pour que la terre comble le trou.
- ☐ Semez les derniers navets de printemps avant le 30 juin et les carottes de conservation jusqu'au 15 juillet : les racines se formeront aux premières fraîcheurs.
- ☐ Dressez un tipi de 4 à 6 perches de 2 m pour les haricots à rames et semez-en 4 à 6 au pied de chaque perche : le tipi résiste mieux au vent qu'un rang.
- ☐ Aidez la pollinisation des courgettes en fleur : avant 10 h, à la brosse, déposez le pollen des fleurs mâles sur les fleurs femelles dont le fruit gonfle puis jaunit.
- ☐ Paillez maintenant avec 5 à 10 cm de paille, après un arrosage : le sol est réchauffé, et le paillage garde sa fraîcheur jusqu'en septembre.