

À surveiller : Un juin humide combine mildiou, limaces et oïdium. Arrosez au pied, évitez de mouiller le feuillage, et retirez les premières feuilles malades dès qu'elles apparaissent ; un orage violent peut abîmer feuilles et fruits.

Semer sous abri

Scarole et chicorée frisée

Pak-choï

Semer en place

Concombre · 1re moitié

Fenouil

Cornichon · 1re moitié

Laitue

Courge butternut · 1re moitié

Roquette

Courgette

Scarole et chicorée frisée

Maïs doux

Brocoli

Pâtisson · 1re moitié

Chou kale

Potimarron · 1re moitié

Chou pommé · 1re moitié

Potiron · 1re moitié

Chou-fleur

Haricot à rames

Chou-rave

Haricot vert nain

Pak-choï

Pois mange-tout · 1re moitié

Aneth

Betterave

Basilic

Carotte

Ciboulette · 1re moitié

Navet

Coriandre · 1re moitié

Radis

Estragon · 1re moitié

Radis noir · 2e moitié

Persil

Rutabaga

Bourrache

Batavia

Capucine · 1re moitié

Blette

Tournesol

Planter, repiquer

Aubergine · 1re moitié

Blette · 1re moitié

Concombre · 1re moitié

Fenouil

Cornichon · 1re moitié

Laitue

Courge butternut · 1re moitié

Scarole et chicorée frisée · 2e moitié

Courgette

Brocoli

Maïs doux · 1re moitié

Chou de Bruxelles

Melon · 1re moitié

Chou kale

Pastèque · 1re moitié

Chou pommé

Pâtisson · 1re moitié

Chou-fleur

Piment · 1re moitié

Chou-rave

Poivron · 1re moitié

Pak-choï · 2e moitié

Potimarron · 1re moitié

Basilic

Potiron · 1re moitié

Estragon · 1re moitié

Tomate · 1re moitié

Origan · 1re moitié

Tomate cerise · 1re moitié

Persil

Céleri-rave · 1re moitié

Bourrache · 1re moitié

Patate douce · 1re moitié

Capucine · 1re moitié

Poireau

Œillet d'Inde · 1re moitié

Batavia

Tournesol · 1re moitié

Récolter

Courgette · 2e moitié	Rhubarbe
Fève	Aneth
Pois à écosser	Basilic · 2e moitié
Pois mange-tout	Cerfeuil
Betterave · 2e moitié	Ciboulette
Carotte	Coriandre
Navet	Estragon
Pomme de terre	Menthe
Radis	Origan
Ail · 2e moitié	Persil
Échalote · 2e moitié	Romarin
Oignon	Sauge
Batavia	Thym
Blette · 2e moitié	Cassissier · 2e moitié
Épinard	Fraisier
Laitue	Framboisier
Roquette	Groseillier · 2e moitié
Brocoli · 2e moitié	Myrtillier · 2e moitié
Chou pommé	Bourrache
Chou-fleur	Capucine
Chou-rave	Œillet d'Inde
Artichaut	Souci
Asperge · 1re moitié	

Les gestes de juin

- ☐ Arrosez courgettes, courges et concombres à 15 à 20 L/m² par semaine, au pied, en un ou deux apports le matin : leurs grandes feuilles évaporent beaucoup.
- ☐ Supprimez tous les 7 jours les gourmands de tomates, palissez à chaque bouquet et ôtez les feuilles qui touchent le sol : le mildiou monte par les éclaboussures.
- ☐ Inspectez les tomates et pommes de terre chaque semaine à partir du 20 juin : à la première tache brune huileuse, retirez la feuille, mettez-la dans un sac fermé à la poubelle, jamais au compost.
- ☐ Récoltez les graines des laitues et roquettes montées quand les capsules sont sèches et brunes, puis faites-les sécher 2 semaines sur un journal, à l'ombre.
- ☐ Semez les carottes d'automne jusqu'à la fin juin, et le radis noir à partir du 16 juin : il se récoltera de la fin septembre jusqu'en décembre.
- ☐ Éclaircissez les nouvelles cannes des framboisiers non remontants à 6 à 10 cannes par mètre linéaire et palissez-les sur les fils : elles porteront les fruits de l'été prochain.
- ☐ Cueillez groseilles et cassis avant 9 h, grappes entières : les fruits tiennent mieux au frais et ne s'écrasent pas.
- ☐ Récoltez les courgettes tous les 2 jours, quand elles mesurent 15 à 20 cm : laissées à grossir, elles ralentissent la formation des fleurs suivantes.