

À surveiller : En mars, quelques journées de soleil donnent l'illusion du printemps, mais les gelées durent jusqu'à fin avril. Tout semis de pleine terre doit pouvoir être couvert, et sous plastique fermé une belle matinée suffit à cuire vos plants.

Semer sous abri

Aubergine	Roquette
Melon · 2e moitié	Brocoli
Piment · 1re moitié	Chou de Bruxelles · 2e moitié
Poivron	Chou pommé
Tomate · 2e moitié	Chou-fleur
Tomate cerise · 2e moitié	Chou-rave
Carotte	Artichaut
Céleri-rave	Cerfeuil · 2e moitié
Navet · 2e moitié	Ciboulette · 2e moitié
Patate douce	Estragon · 2e moitié
Radis	Menthe · 2e moitié
Oignon	Origan · 2e moitié
Poireau	Persil · 2e moitié
Batavia	Romarin · 2e moitié
Blette · 2e moitié	Sauge · 2e moitié
Céleri branche · 2e moitié	Thym · 2e moitié
Épinard	Œillet d'Inde · 2e moitié
Laitue	Souci · 2e moitié

Semer en place

Fève	Panais · 2e moitié
Pois à écosser	Épinard · 2e moitié
Pois mange-tout	

Planter, repiquer

Topinambour · 2e moitié	Cassissier
Ail	Framboisier
Échalote	Groseillier
Oignon · 2e moitié	Myrtilier
Rhubarbe · 2e moitié	

Récolter

Panais · 1re moitié	Mâche · 1re moitié
Topinambour · 1re moitié	

Les gestes de mars

- ☐ Semez aubergines et poivrons dans la première semaine de mars, puis tomates à partir du 20 mars, à 20 °C près d'une fenêtre claire : plantés le 15 mai, ils auront 7 à 10 semaines.
- ☐ Semez radis et laitues sous châssis fermé à partir du 10 mars, et aérez dès le matin au soleil : la chaleur sous vitre monte vite et cuit les plantules.
- ☐ Terminez la taille des groseilliers et cassissiers avant le 31 mars : au-delà, les bourgeons gonflent et chaque coupe fait perdre de la sève.
- ☐ Attendez que la terre soit dégélée sur 15 à 20 cm avant de la travailler : travailler un sol gelé en profondeur le tasse et forme des mottes dures qui sèchent en cailloux.
- ☐ Mettez les pommes de terre à germer dès la mi-mars, en caissettes claires et hors gel : la plantation est pour fin avril, quand le sol atteint 10 °C.
- ☐ Griffez 1 seau de 10 L de compost mûr par m² sur la planche d'oignons et de carottes, en surface, sur 5 à 10 cm : sans fumier frais, qui ferait fourcher les carottes.
- ☐ Binez les premières adventices (mouron, lamier) dès qu'elles font 2 cm : à ce stade, un coup de binette par temps sec les détruit sans effort.
- ☐ Couvrez la planche de semis d'avril d'un voile de forçage dès maintenant, 3 à 4 semaines avant : le sol qui reste froid ralentit les levées, et le voile en gagne quelques degrés.