

À surveiller : Le Sud démarre vite : sols ressuyés, premiers semis, premiers arrosages. La dernière gelée tombe début mars mais l'arrière-pays reste exposé ; le vent sec dessèche les semis plus sûrement que le froid, donc surveillez l'humidité à 5 cm.

Semer sous abri

Aubergine · 1re moitié	Blette · 1re moitié
Concombre	Céleri branche · 1re moitié
Cornichon	Basilic
Courge butternut · 2e moitié	Ciboulette
Courgette	Estragon
Maïs doux · 2e moitié	Menthe
Melon	Origan
Pastèque	Persil · 1re moitié
Pâtisson · 2e moitié	Romarin
Poivron · 1re moitié	Sauge
Potimarron · 2e moitié	Thym
Potiron · 2e moitié	Bourrache · 1re moitié
Tomate	Capucine
Tomate cerise · 1re moitié	Œillet d'Inde · 1re moitié
Céleri-rave · 1re moitié	Tournesol
Patate douce · 1re moitié	

Semer en place

Pois à écosser · 1re moitié	Aneth
Pois mange-tout · 1re moitié	Cerfeuil
Betterave	Ciboulette · 2e moitié
Carotte	Coriandre
Navet	Estragon · 2e moitié
Panais	Menthe · 2e moitié
Radis	Origan · 2e moitié
Oignon	Persil
Poireau	Thym · 2e moitié
Batavia	Bourrache
Blette	Capucine · 2e moitié
Épinard	Œillet d'Inde · 2e moitié
Laitue	Souci
Roquette	Tournesol · 2e moitié
Chou-rave	

Planter, repiquer

Pomme de terre	Rhubarbe
Topinambour	Ciboulette
Oignon	Estragon
Batavia	Menthe
Blette · 2e moitié	Origan · 2e moitié
Céleri branche · 2e moitié	Persil · 2e moitié
Laitue	Romarin
Brocoli	Sauge
Chou-fleur	Thym
Chou-rave	Fraisier
Artichaut	Bourrache · 2e moitié
Asperge	Souci

Récolter

Carotte · 1re moitié	Brocoli
Navet · 1re moitié	Chou de Bruxelles
Radis · 2e moitié	Chou kale
Rutabaga · 1re moitié	Chou pommé
Topinambour	Chou-fleur
Poireau	Chou-rave · 1re moitié
Batavia · 2e moitié	Asperge · 2e moitié
Épinard	Cerfeuil · 2e moitié
Fenouil · 1re moitié	Ciboulette
Laitue · 2e moitié	Romarin
Mâche	Sauge
Roquette · 1re moitié	Thym

Les gestes de mars

- ☐ Semez courgettes, concombres et melons sous abri début mars, en godets : plantés en avril, ils auront 4 à 6 semaines, et leurs racines n'aiment pas être dérangées.
- ☐ Éclaircissez les carottes semées en février à 3 cm, quand les plantules ont 2 à 3 feuilles : au-delà, elles se gênent et fourchent.
- ☐ Installez le goutte-à-goutte en mars (goutteur de 1 L/h tous les 30 cm, lignes à 80 cm), puis chronométrez le remplissage d'un seau pour connaître son débit réel : ce réglage apporte environ 4 L/m² par heure.
- ☐ Étalez 1 à 2 seaux de 10 L de compost mûr par m² sur la planche de tomates, vers la mi-mars : plantation prévue le 1er avril, et un compost épandu 2 à 4 semaines avant plantation a le temps de s'intégrer.
- ☐ Semez le basilic sous abri chauffé : il ne pousse qu'au-dessus de 10 °C, donc pas en pleine terre avant la mi-avril.
- ☐ Faites durcir les tomates semées fin janvier : sortez-les 2 heures par jour, puis davantage, pendant 7 à 10 jours avant la plantation de début avril.
- ☐ Semez les betteraves en pleine terre dès le début mars et éclaircissez-les à 10 cm : la graine de betterave donne souvent plusieurs plantules, et le sol du Sud est déjà assez chaud.
- ☐ Arrosez de 10 L d'eau le tas de compost à chaque retournement s'il est sec : en climat sec, la décomposition s'arrête ; il doit rester légèrement humide, jamais détrempé, et à l'ombre.