

À surveiller : Octobre est doux mais humide : les limaces, le mildiou tardif et les premières pluies d'automne sont les risques. La première gelée n'arrive qu'à la fin novembre : profitez-en pour finir les plantations d'ail avant l'hiver.

Semer sous abri

Laitue · 1re moitié

Semer en place

Fève · 2e moitié

Mâche

Pois à écosser · 2e moitié

Souci · 1re moitié

Épinard

Planter, repiquer

Ail

Ciboulette

Échalote

Menthe

Oignon

Romarin

Batavia · 1re moitié

Sauge

Laitue · 1re moitié

Thym

Chou pommé

Fraisier · 1re moitié

Artichaut

Myrtille · 2e moitié

Rhubarbe

Récolter

Aubergine · 1re moitié

Laitue

Courge butternut

Mâche

Courgette

Roquette

Maïs doux · 1re moitié

Scarole et chicorée frisée

Pâtisson

Brocoli

Piment

Chou de Bruxelles

Poivron · 1re moitié

Chou kale

Potimarron

Chou pommé

Potiron

Chou-fleur

Tomate

Chou-rave

Tomate cerise

Pak-choï

Haricot à rames

Aneth · 1re moitié

Haricot vert nain

Basilic · 1re moitié

Betterave

Cerfeuil

Carotte

Ciboulette

Céleri-rave

Coriandre

Navet

Estragon · 1re moitié

Panais

Menthe

Patate douce

Origan

Radis

Persil

Radis noir

Romarin

Rutabaga

Sauge

Topinambour · 2e moitié

Thym

Poireau

Fraisier

Batavia

Framboisier

Blette

Bourrache

Céleri branche

Capucine

Épinard

Œillet d'Inde

Fenouil

Souci

Les gestes de octobre

- ☐ Plantez l'ail blanc ou violet du 1er octobre à la mi-décembre : caïeux à 2 ou 3 cm de profondeur, pointe en haut, tous les 10 cm sur des lignes à 30 cm, et sur butte si votre sol reste humide.
- ☐ Étalez 2 à 3 cm de compost semi-mûr sur les planches nues, en octobre ou novembre : les pluies de l'Ouest le font descendre dans le sol pendant l'hiver.
- ☐ Coupez la partie haute des cannes de framboisiers remontants qui ont fruité, une fois la cueillette finie et avant le 30 novembre : la partie basse fructifiera l'été prochain.
- ☐ Ramassez les feuilles mortes en passant la tondeuse : 5 cm de feuilles broyées protègent les planches nues et nourrissent la terre.
- ☐ Retirez feuilles sèches et stolons des fraisiers : l'automne est le moment de les nettoyer avant l'hiver, et de remplacer les pieds de plus de 3 ans.
- ☐ Arrachez avant le 15 novembre les plants de tomates épuisés, mais jetez ceux touchés par le mildiou à la poubelle plutôt qu'au compost : le tas ne monte jamais assez en température pour tuer l'agent de la maladie.
- ☐ Cueillez les dernières tomates vertes si le mildiou s'installe, et laissez-les mûrir en cageot, à l'abri, pendant 2 à 4 semaines.
- ☐ Désinfectez à l'eau de Javel diluée, puis rincez, les tuteurs de tomates et de haricots avant le 31 octobre : les spores y passent l'hiver.